



だれでも簡単にナレーション作成

QiTalk 声の職人

Altalk®6 声の職人®パッケージ版はパソコンにテキストを入力するだけで、手軽に高品質な音声ファイルが作成できる、ナレーション作成ソフトです。直感的な操作で、イントネーションの調整や固有名詞の読み方登録も簡単におこなうことが可能です。

提供形態

PCインストール

主な用途

観光案内・館内・社内各種放送／電話自動応答システム／動画ナレーション制作／e-Learning・教材・マニュアル作成

機能紹介



自由文音声合成・保存

任意の文章を人間の声に近い自然な音声で合成し、音声ファイルとして保存します。



単語登録

業界や分野特有の専門用語や略語、製品名などの固有名詞の読み方を予め登録することが可能です。



感情調整

シチュエーションや用途に合わせて感情を付与することが可能です。

※一部の話者のみ利用可能です。



イントネーション調整

最適なイントネーションに調整することが可能です。




話速変換

0.5～4.0倍の範囲で読み上げ速度の調整が可能です。



マルチボイス

テキストブロックごとに読み上げる話者を直感的な操作で指定・変更できるので、対話形式の音声を簡単に作成することが可能です。



音高調整機能

音声の高低を調整することが可能です。



抑揚調整機能

話者の抑揚を簡単に調整することが可能です。



ユーザー話者

各種効果や調整内容を登録し保存することが出来ます。同じ話者で複数の設定を保存し、別の話者設定のように使用することも可能です。



ポーズ長設定機能

文頭、文中、文末のポーズ長を自由に設定することが可能です。



音声再生時間確認

作成する音声の再生時間を事前に確認することが可能です。



外部音声挿入機能

外部で用意したアラーム/チャイム音声などの効果音を合成音声に挿入可能です。
※利用する話者と同じサンプリングレートの外部音声のみ挿入できます。

注目機能

新DNN音声合成方式




合成方式を刷新、従来の製品より自然で滑らかな音声で読み上げできます。

プロジェクトファイル保存



作成中のコンテンツの関連する情報をプロジェクトファイルとして保存することで作業の中断や再開、複数人での分担などを効率的に実施できます。

音声ファイルの分割/結合保存



テキストブロック単位で音声を保存できます。設定次第では1つの音声ファイルにまとめて保存することも可能です。

動作環境

CPU	Vntel Core i3-9300, AMD Ryzen 3 2300X相当以上(※) ※ CPU性能が不足する場合、再生時に音途切れが発生いたします。保存後の音声には影響ございません。
メモリ	8GB 以上
ストレージ	SSD推奨 5GB以上の空き容量 (話者の追加時、1つにつき追加で500MB～1.5GB程度の空き容量が必要) ※利用する話者によって必要な容量は異なります。
ディスプレイ	1280×720以上の画面解像度
サウンド	DirectX 9.0c以降に対応したオーディオデバイス
OS	Windows 11 , Windows 10 (64bit) ※仮想環境は除きます。
その他	アクティベーション時にインターネット接続環境が必要になります。

仕様

出力ファイル フォーマット*	WAV 48kHz 16ビット リニアPCM 44.1kHz 16ビット リニアPCM 32kHz 16ビット リニアPCM 22.05kHz 16ビット リニアPCM 16kHz 16ビット リニアPCM 11.025kHz 16ビット リニアPCM 8kHz 16ビット リニアPCM ※音声はモノラルとなります。
-------------------	---

製品画面



価格



ライセンス

1年利用ライセンス（話者2名：えみり/ひでと）	480,000円／1ライセンス
無期限ライセンス（話者2名：えみり/ひでと）	800,000円／1ライセンス
話者追加	200,000円／1話者

※価格は税別です。

※インストールデータはダウンロード形式でのご提供となります。

インストールDVD発行をご希望の場合、10,000円/1式（税抜）にてご提供します。

※サポートサービスの提供はございません。

※上記価格は一般企業様向け価格（業務利用）となります。その他に関しては別途お問合せください。

※ライセンスには話者2名（えみり・ひでと）が付与します。別の話者が必要な場合は、追加話者をご検討下さい。

※別途、複製ロイヤリティが必要な場合があります。

例）音声ファイルを機器に組み込んで販売される場合